

1ケース単位で出荷可能！ 汎用デザインキャップのご案内 [2006年8月現在]

ed.8.1

(1升壺用～冠頭・替栓組み合わせタイプ) - その1



③冠頭と替栓の単体販売も可能です。

④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。ブラマーク入り!

④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

④上の写真の替栓 (オールプラスチック替栓、ブラマーク刻印入り～黒) は左の冠頭の中に組合わされています。

写真 No.	品種	品名	1c/s	PL 表示	備考	コード No.	※1 在庫
201R	KK SBW-P	<b>New!</b> 直詰封緘 金地/赤 ULT	2,100	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示、替栓にブラマーク表示。オールプラスチック替栓が組合わされています。冠頭および替栓の単体での販売も可能です。 <b>新製品!</b>	12708201	常備
<del>210</del>	<del>KK SBW-B</del>	<del>蔵元封緘 (プラ-PET) 汎用</del>	<del>2,000</del>	<del>開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。アルミキャップ</del>	<del>在庫が無くなり終売となりました。写真 No.201R のデザインに切り替わりました。</del>	<del>124082</del>	<del>終売!</del>
202	KK SBW	清酒 (赤) 汎用	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は 20 歳になってから。	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。替栓にブラマーク表示入り。	12011655	常備
211	KK SBW-B	金無地/防錆 汎用	2,100	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は 20 歳になってから。	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は防錆仕様です。	12408211	常備
212	KK SBW-P	純米 汎用	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。 お酒は 20 歳になってから。	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壺の王冠。中の替栓は、オールプラ替栓黒無地、ブラマーク刻印入り。従来の天面ブリキ仕様の替栓を組み合わせることも可能です。 <b>在庫が無くなり次第終売となります。</b>	12711657	限定

**PET スポット** 替栓のスポット箔が PET フィルム仕様のものです。フレーパー適正に非常に優れています。

**ECO 防錆** 中栓ブリキ部は防錆加工になっていますので、一升壺の壺口への錆移りがありません。

**ECO オールプラ** 従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止した PET 仕様。すべてプラスチック素材で、ブラマーク刻印入りです。

**20歳表示** 「お酒は 20 歳になってから」表示があります。

**ULT 折り返し** 取口が折り返しタイプのもので、「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。

**加熱殺菌** 「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。

※1 在庫：「常備」＝常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫ぎれになる場合があります。

「限定」＝限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意：●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。

●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

01.07.10/01.12.11/040723/040810/050201/050722/050920/051107

**KK きた産業株式会社**  
KITA SANGYO CO., LTD.

大阪営業部 Tel: 06-6731-0251  
東京営業部 Tel: 03-3851-5191

Version 2000  
**ISO9001**  
本社・本社工場・奈良工場

汎用デザインキャップのご案内 ed.8.1 / 060829 / E.H. Mac

1ケース単位で出荷可能！ 汎用デザインキャップのご案内 [2006年8月現在]

ed.8.1

(1升壺用～冠頭・替栓組み合わせタイプ) - その2



②上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

②上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

②上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

②上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

写真	品種	品名	1c/s入数	PL表示	備考	コード番号	※1在庫
203	KK SBW	黒無地 汎用	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。 お酒は20歳になってから。	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壺の王冠。中の替栓は、天面ブリキ仕様	12011653	常備
(なし)	KK SBW-P	黒無地 汎用	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。 お酒は20歳になってから。	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壺の王冠。中の替栓は、オールブラ替栓黒無地、ブラマーク刻印入り。	12711653	常備
213	KK SBW-P	吟醸 汎用	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。 お酒は20歳になってから。	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壺の王冠。中の替栓は、オールブラ替栓黒無地、ブラマーク刻印入り。 <b>在庫が無くなり次第終売となります。</b>	12711658	限定
214	KK SBW-P	純米吟醸 汎用	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。 お酒は20歳になってから。	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壺の王冠。中の替栓は、オールブラ替栓黒無地、ブラマーク刻印入り。 <b>従来の天面ブリキの替栓を組み合わせたものは、「吟醸」、「純米吟醸」各25,000個在庫があります。在庫が無くなり次第終売となります。冠頭の天面デザインは旧版のものです。(担当営業までお問い合わせください。)</b>	12711659	限定
215	KK SBW-B	蔵元直詰 黒ベタに金	2,100	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。 お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。 アルミキャップ	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壺の王冠。中の替栓は防錆仕様です。 <b>デザインをリニューアル！</b>	12408215	常備
216	KK SBW-B	蔵元直詰 金地に黒文字	2,100	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。 お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。 アルミキャップ	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壺の王冠。中の替栓は防錆仕様です。 <b>新製品です！</b>	12408216	常備
220	KK SBW	蔵元直詰 耐熱 ULT	2,100	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。 お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。 アルミキャップ	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壺の王冠。中の替栓はびん燻殺菌対応仕様です。	12000420	限定

**PET スポット** 替栓のスポット箔がPETフィルム仕様のもので、プレーバー適正に非常に優れています。

**ECO 防錆** 中栓ブリキ部は防錆加工になっていますので、一升壺の壺口への錆移りがありません。

**ECO オールブラ** 従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止したPET仕様。すべてプラスチック素材で、ブラマーク刻印入りです。

**20歳表示** 「お酒は20歳になってから」表示があります。

**ULT 折り返し** 取口が折り返しタイプのもの。

**加納殺菌** 「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。

※1 在庫：「常備」＝常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。

「限定」＝限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意：●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。

●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

01.07.10/01.12.11/04/0723/04/0610/05/0201/05/0722/05/0920/05/1017

**KKきた産業株式会社**  
KITA SANGYO CO., LTD.  
Version 2000  
**1509001**  
大阪営業部 Tel: 06-6731-0251  
東京営業部 Tel: 03-3851-5191  
汎用デザインキャップのご案内 ed.8.1 / 060829 / E.H. Mac



1ケース単位で出荷可能！ 汎用デザインキャップのご案内 [2006年8月現在] **ed.8.1** (1升壇用～冠頭・替栓組み合わせタイプ) - その3

217 KK SBW-P 本格焼酎 ULT-PET スポットなし	218 KK SBW-P 本格焼酎 ULT-PET スポットつき	219 KK SBW-P 直詰 ULT-TT	204 KK SDW-B 直詰封緘 汎用	205 KK SDW 酒マーク 汎用	206 KK SCW 清酒(赤) 汎用
<b>ULT</b> 折り返し <b>20歳</b> 表示 <b>妊婦</b> 表示	<b>ECO</b> オールワ <b>ULT</b> 折り返し <b>20歳</b> 表示 <b>妊婦</b> 表示	<b>PET</b> スポット <b>ECO</b> オールワ	<b>ECO</b> オールワ	<b>ECO</b> 防錆 <b>PET</b> スポット	

②中の替栓は204冠頭と同じデザインです。プラマーク入り。替栓単体の販売可能。

③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わせられています。プラマーク入り。

④中の替栓は冠頭と同じデザインです。

写真 No.	品種	品名	1c/s 入数	PL 表示	備考	コード番号	※ 1 在庫
217	KK SBW-P	本格焼酎 ULT-PET スポットなし	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壇の王冠。中の替栓は、オールプラ替栓黒無地、プラマーク刻印入り、スポットなし。	12708217	常備
218	KK SBW-P	本格焼酎 ULT-PET スポット	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。	冠頭 SB= 全高 27mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壇の王冠。中の替栓は、オールプラ替栓黒無地、プラマーク刻印入り、PET スポットつき。	12708218	常備
219	KK SBW-P	直詰 ULT-TT	2,100	つまみを持って右斜め上にゆっくり開けて下さい。	冠頭 SB= 全高 27mm と ECO ストッパーを組み合わせた 1.8L 壇の王冠。	12709055	常備
204	KK SDW-B	直詰封緘 汎用	2,300	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。アルミキャップ	冠頭 SD= 全高 24mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壇の王冠。冠頭および替栓の単体販売もできます。冠頭 (10108240)・替栓 (11308201) 各 1 ケース 3,500 入。 <b>新しいデザインにかわりました。替栓は防錆仕様、PET スポット貼り仕様。</b>	12508204	常備
205	KK SDW	酒マーク 汎用	2,000	切取線に沿ってゆっくり開けてください。	冠頭 SD= 全高 24mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壇の王冠	12111651	常備
(なし)	KK SDW-P	酒マーク 汎用	2,000	切取線に沿ってゆっくり開けてください。	冠頭 SD= 全高 24mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壇の王冠。中の替栓は、オールプラ替栓黒無地、プラマーク刻印入り。	12811660	常備
206	KK SCW	清酒(赤) 汎用	2,000	切取線に沿ってゆっくり開けてください。	冠頭 SC= 全高 21mm と替栓を組み合わせた 1.8L 壇の王冠	12211651	限定

**PET** スポット 替栓のスポット箔がPETフィルム仕様のもので、プレーヤー適正に非常に優れています。

**ECO** 防錆 中栓ブリキ部は防錆加工になっていますので、一升壇の壇口への錆移りがありません。

**ECO** オールワ 従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止したPET仕様。すべてプラスチック素材で、プラマーク刻印入りです。

**20歳** 表示 「お酒は20歳になってから」表示があります。

**ULT** 折り返し 取口が折り返しタイプのもの。

**加圧** 対応 「びん爛殺菌」対応仕様の替栓。

※ 1 在庫：「常備」＝常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。「限定」＝限定在庫につき在庫をご確認ください。

ご注意：●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。  
●デザイン、仕様、在庫方法は予告なく変更することがあります。

01.07.10/01.12.11/040723/040810/050201/050722/050920/051107

3 / 3

**KK** きた産業株式会社  
KITA SANGYO CO., LTD.  
大阪営業部 Tel: 06-6731-0251  
東京営業部 Tel: 03-3851-5191  
汎用デザインキャップのご案内 ed.8.1 / 060829 / E.H. Mac

Version 2000  
**ISO9001**  
本社・本社工場・奈良工場