



軽量 PET スポット 防錆替栓

③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

軽量 PET スポット 防錆替栓

③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

20歳表示

軽量 PET スポット 防錆替栓

③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

軽量 PET スポット 防錆替栓

③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

軽量 PET スポット 防錆替栓

③上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

写真 No.	品種	品名	1c/s	PL 表示	備考	コード No.	在庫 ※1
222	KK SBW-B	直詰封緘 金 / 赤 BK (旧品名：直詰封緘 (防錆軽量) BK)	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。 アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様。	1448000008222	常備
564r	KK SBW-B	黒無地 PL BK	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 中の替栓は、防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様。	1448000008564	常備
211-1	KK SBW-B	金無地 (C) PL BK (旧品名：金無地 PL)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は 20 歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 中の替栓は、防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様。	1448000008211	常備
787	KK SBW-B	緑無地 PL BK (旧品名：緑ベタ)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。 中の替栓は、防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様。	1448000000787	常備
788	KK SBW-B	茶無地 PL BK (旧品名：茶ベタ)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は 20 歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は、防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様。	1448000000788	常備

透明 PET スポット 替栓のスポット箔が透明 PET フィルム仕様のものです。フレーバー適正に非常に優れています。

PET スポット 替栓のスポット箔が PET フィルム仕様のものです。フレーバー適正に非常に優れています。

ECO 防錆 中栓プリキ部は防錆加工になっていますので、一升罎の壺口への錆びがありません。

ECO オールワ 従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止した PET 仕様。すべてプラスチック素材で、プラマーク刻印入りです。

ULT 折り差し 取口が折り返しタイプのもの。

加熱殺菌 「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。

妊婦表示 妊産婦に関する表示があります。

※ 1 在庫：「常備」= 常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。「限定」= 限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意：●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

20歳表示

軽量 PET スポット 防錆替栓

KK きた産業株式会社 KITA SANGYO CO., LTD.

大阪営業部 Tel: 06-6731-0251  
東京営業部 Tel: 03-3851-5191

ISO 9001 ver. 2015

登録範囲：キャップ、プラスチック容器、加熱機能付き容器の製造

New!



軽量 防錆替栓 PET スポット

④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

軽量 防錆替栓 PET スポット

④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。

20歳表示 妊婦表示

ECO防錆 PET スポット

④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。プラマーク入り。防錆仕様。

20歳表示 妊婦表示

ECO防錆 PET スポット

④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。プラマーク入り。防錆仕様。

写真 No.	品種	品名	1c/s	PL 表示	備考	コード No.	※ 1 在庫
407	KK SBW-B	銀△地 PL BK	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は20歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は、 <b>防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様</b> 。	144800001407	常備
204	KK SDW-B	直詰封緘 金 / 赤 BK (旧品名: 直詰封緘)	2,300	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。アルミキャップ	冠頭 SD (全高 24mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 <b>防錆処理 + ポリ栓重量軽量仕様</b> 。	1648000008204	常備
216	KK SBW-B	蔵元直詰 金 / 黒 防錆 (旧品名: 蔵元直詰 金地に黒文字)	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。お酒は 20 歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 <b>防錆仕様、プラマーク印刷あり</b> 。	1448000008216	常備
215	KK SBW-B	蔵元直詰 黒 / 金 防錆 (旧品名: 蔵元直詰 黒ベタに金)	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。お酒は 20 歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 <b>防錆仕様、プラマーク印刷あり</b> 。	1448000008216	常備

透明 PET スポット 替栓のスポット箔が透明 PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。

PET スポット 替栓のスポット箔が PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。

ECO防錆 中栓プリキ部は防錆加工になっていますので、一升量の壺口への錆移りがありません。

ECO オールワ 従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止した PET 仕様。すべてプラスチック素材で、プラマーク刻印入りです。【お酒は 20 歳になってから】表示があります。

ULT 折り紙 取口が折り返しタイプのもの。

加熱殺菌 「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。

妊婦表示 妊産婦に関する表示があります。

※ 1 在庫: 「常備」 = 常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。「限定」 = 限定在庫品につき在庫をご確認ください。

ご注意: ●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。

軽量 防錆替栓 中栓プリキ部は防錆加工。

KK きた産業株式会社 KITA SANGYO CO., LTD.

大阪営業部 Tel: 06-6731-0251 東京営業部 Tel: 03-3851-5191

ISO 9001 ver. 2015 大阪・奈良・東京

登録範囲: キャップ、プラスチック容器、加熱機能付き容器の製造

New!



20歳表示

妊婦表示

加熱殺菌

PETボトル

加熱殺菌

PETボトル

◎上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。ブラマック入り。びん燻殺菌対応仕様。

写真 No.	品種	品名	1c/s	PL 表示	備考	コード No. ※2	在庫 ※1
420	KK SBW	<b>New!</b> 蔵元直詰 黒/金 耐熱 70BX	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。お酒は20歳になってから。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがありますので、気をつけましょう。 アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 <b>びん燻殺菌対応仕様、温度対応幅をより広げた新仕様"70BX"</b> 。ご照会ください。	146800001072	常備
402	KK SBW	黒無地 耐熱 70BX	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けてください。お酒は20歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。中の替栓は、 <b>びん燻殺菌対応仕様、温度対応幅をより広げた新仕様"70BX"</b> 。ご照会ください。	146800001402	常備

(お知らせ)

写真 No.016 KK SBW 蔵元直詰 金/黒 ULT 耐熱は終売になりました。

びん燻対応キャップにつきましては、弊社ウェブサイトの資料 (<https://kitasangyo.com/pdf/package/closures/binkan.pdf>) をご覧ください。

**KK** きた産業株式会社  
KITA SANGYO CO., LTD.

大阪営業部 Tel: 06-6731-0251  
東京営業部 Tel: 03-3851-5191



登録範囲:  
キャップ、  
プラスチック容器、  
加熱機能付き容器の製造

汎用デザインキャップのご案内 ed.19 / 20250421 / E.H. Mac



<p>221 <b>オールブラの単一素材でエコ!</b> KK SBW-P 直詰封緘 金 / 赤 金プラ</p>		<p>223-2 <b>オールブラの単一素材でエコ!</b> KK SBW-PT 清酒 金 / 赤 黒プラ</p>		<p>211-2 <b>オールブラの単一素材でエコ!</b> KK SBW-P 金無地 (C) PL 金プラ</p>		<p>841-2 <b>オールブラの単一素材でエコ!</b> KK SBW-PT 黒無地 PL 黒プラ</p>	
<p>④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。金無地のオールブラ替栓。</p>		<p>④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。オールブラ替栓。</p>		<p>④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。金無地のオールブラ替栓。</p>		<p>④上の写真の替栓は左の冠頭の中に組合わされています。</p>	

写真 No.	品種	品名	1c/s	PL 表示	備考	コード No. ※2	※1 在庫
221	KK SBW-P	直詰封緘 金 / 赤 金プラ (旧品名:直詰封緘 金 / 赤 ULT 金プラ)	2,000	開封の際は切取線に沿ってゆっくり開けてください。 アルミキャップ	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。冠頭に「アルミキャップ」表示。取口形状が ULT 型から SH 型へ変更。中の替栓は、 <b>金無地のオールブラ替栓、PET スポットつき。</b>	180800008221	常備
223-2	KK SBW-PT	清酒 金 / 赤 黒プラ (旧品名:清酒 赤 BK)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。お酒は 20 歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は <b>黒無地のオールブラ替栓、ブラマーク刻印入り、PET スポットつき。</b> ブラマーク刻印入りの在庫が無くなり次第、 <b>ブラマーク刻印なしの無地替栓</b> になります。	181800008223	常備
211-2	KK SBW-P	金無地 (C) PL 金プラ (旧品名:金無地 PL/ 金プラ刻印)	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。お酒は 20 歳になってから。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は、 <b>金無地のオールブラ替栓、PET スポットつき。</b>	180800008211	常備
841-2	KK SBW-PT	黒無地 PL 黒プラ	2,000	ご注意 手を切らないようにゆっくりと切取線にそって開けて下さい。 OPEN	冠頭 SB (全高 27mm) と替栓を組み合わせた 1.8 リットルびんの王冠。中の替栓は <b>黒無地のオールブラ替栓、ブラマーク刻印入り、PET スポットつき。</b> ブラマーク刻印入りの在庫が無くなり次第、 <b>ブラマーク刻印なしの無地替栓</b> になります。	181800008841	常備

替栓のスポット箔が透明 PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。
 替栓のスポット箔が PET フィルム仕様のもので、フレーバー適正に非常に優れています。
 中栓プリキ部は防錆加工になっていますので、一升壺の壺口への錆移りはありません。
 従来スチールだった天面部分をプラスチックにした替栓。スポット箔もアルミを廃止した PET 仕様。すべてプラスチック素材で、ブラマーク刻印入りです。
 取口が折り返しタイプのもの。
 「お酒は 20 歳になってから」表示があります。
 中栓の樹脂を約 30%軽量化。約 防錆替栓 中栓プリキ部は防錆加工。
 「びん燻殺菌」対応仕様の替栓。
 妊婦に関する表示があります。

※1 在庫: 「常備」= 常時在庫するようにしていますが、出荷状況によっては在庫切れになる場合があります。「限定」= 限定在庫品につき在庫をご確認ください。

※2 コード番号について…社内コンピューターシステム変更のため、**ご注意: ●デジタルプリントのため色調が実際とは異なる場合があります。●デザイン、仕様、在庫方法等は予告なく変更することがあります。**

大坂営業部 Tel: 06-6731-0251  
 東京営業部 Tel: 03-3851-5191

登録範囲:  
 キャップ、  
 プラスチック容器、  
 加熱機能付き容器の製造

大阪・奈良・東京